

KLASICKÉ REPOSÚSTAVY

Klasické reproduktory Dynaudio

Prevedenie: kvalitný nábytkový laminát palisander alebo čierny jaseň.

EMIT SÉRIA

Emit M15 C

Reproduktorová sústava pre stredný kanál, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 2 x 11cm MSP stredobasové reproduktory, frekvenčný rozsah 60Hz-23kHz, impedancia 4 ohmov, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 500x130x210mm.

525 €/ks

Emit M10

Kompaktné policové reproduktorové sústavy, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 14cm MSP stredobasový reproduktor, ultraľahké hliníkové cievky, frekvenčný rozsah 50Hz-23kHz, impedancia 6 ohmov, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 170x292x240mm.

600 €/pár

Emit M20

Policové reproduktorové sústavy, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 17cm MSP stredobasový reproduktor, ultraľahké hliníkové cievky, frekvenčný rozsah 50Hz-23kHz, impedancia 4 ohm, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 215x355x265mm.

700 €/pár

Emit M30

Stĺpové reproduktorové sústavy, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 2 x 17cm MSP stredobasové reproduktory, 75mm ultraľahké hliníkové cievky, frekvenčný rozsah 40Hz-23kHz, impedancia 4 ohmov, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 200W, rozmery 204x960x275mm, váha 18kg.

1500 €/pár

EXCITE SÉRIA

Excite X 22 center

VÝPREDAJ : centrálny reproduktor , 2 pásma, 58Hz-23kHz, 4 Ohm, 86dB, 500x130x210mm

290 €/ks

Excite X24 Center

Reposústava pre stredný kanál, citlivosť 84 dB (2,83 V/1 m), impedancia 8 ohm, frekvenčný rozsah: 55 Hz – 23 kHz (± 3 dB), Váha 8,0kg, Rozmery 500 x 145 x 210 mm.

650 €/ks

Excite X14

Vysoko kompaktný high-endový policový reproduktor. Citlivosť 85 dB (2,83 V/1 m), Impedancia 8 Ohm, frekvenčná odozva 50 Hz–23 kHz (± 3 dB), Rozmery:170 x 285 x 255 mm, váha 6,5 kg

990 €/pár

Excite X 32

VÝPREDAJ : stĺpové reproduktory, 2 pásma, 37Hz-23kHz, 4 Ohm, 87dB, 170x920x270mm

1240 €/pár

Excite X18

Vysoko kvalitná policová reproduktorová sústava, 2 pásma s basreflexom, 27 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 17cm MSP stredobasový reproduktory, frekvenčný rozsah 45Hz-23kHz, impedancia 4 Ohm, citlivosť 86 dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 190 x 280 x 330 mm

1400 €/pár

Excite X14A

Aktívne kompaktné dvojpásmové reprosústavy Excite X14A s bassreflexom. Vysokokvalitná mäkká membrána výškového meniča. Membrána hlbokotónového meniča z ľahkého a pevného magnéziovo-silikátového polyméru (MSP). Trojstupňový equalizér nastaviteľný podľa umiestnenia reprosústavy. Výkon zosilňovačov pre výškový a hlbokotónový menič 50W. Selektor vstupnej citlivosti, automatický stanby režim. Frekvenčný rozsah 45Hz-23kHz. Vstupy: 1x RCA, 1x XLR.

1500 €/pár

Excite X34

Excite X34 je elegantná high-end reprosústava s veľmi jemným zvukom. Citlivosť 86 dB (2,83 V/1 m), impedancia 8 ohm, frekvenčná odozva 37 Hz – 23 kHz (± 3 dB), rozmery: 170 x 929 x 270 mm, váha: 17.0 kg

2190 €/pár

Excite X38

Stĺpové reproduktorové sústavy, 3 pásma s basreflexom, 27 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 1 x 14cm MSP stredobasový reproduktor, 2 x 18cm MSP basové reproduktory, frekvenčný rozsah 34Hz-23kHz, impedancia 4 ohm, citlivosť 88dB, zaťažiteľnosť viac ako 250W, rozmery 235x1079x330mm, váha 23kg.

2990 €/pár

Excite X44

Stĺpové reproduktorové sústavy, 3 pásma s basreflexom, 27 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 1 x 14cm MSP stredobasový reproduktor, 2 x 20cm MSP basové reproduktory, frekvenčný rozsah 27Hz-23kHz, impedancia 4 ohmov, citlivosť 89dB, zaťažiteľnosť viac ako 250W, rozmery 230x1250x350mm.

4200 €/pár

FOCUS SÉRIA

Focus 210 C

VÝPREDAJ : centrálny reproduktor pre domáce kino z rady Focus, 28mm vysokot. textilná kalota s precízne regulovanou hrúbkou impregnácie, 2x15cm MSP stredobas s AL cievkou na Kapton formeri, liatym košom, fázovo lineárna výhybka 1. rádu, citlivosť 88dB, impedancia 4 Ω , rozsah 40Hz–25kHz, 640x173x285mm

590 €/ks

CONTOUR SÉRIA

Contour 25C

Úplne nová, high-end dva a pol pásmová reprosústava pre stredný kanál domáceho kina z legendárnej rady Contour. Inovovaný dizajn perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy Contour série. Dva nové stredobasové meniče s priemerom 18 cm, vysokým zdvihom membrány s premennou hrúbkou z horčíkovo-silikátového polyméru (MSP), ľahkou hliníkovou cievkou a dvojítm odvetrávaným magnetom dodáva hutné, presne kontrolované basy a jasné a čisté stredy. O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič Esotar2 Všetky meniče sú osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s perfektne zatlmenou skriňou reprosústavy.

Technické parametre:

dva a pol pásmová konštrukcia so zadným basreflexom, frekvenčný rozsah 35 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 88 dB, výkon podľa IEC: 300W, nominálna impedancia: 4 Ohm.

3250 €/ks

Platí pre verziu: **dyha orech**

3575 €/ks

Platí pre verziu: **biela vysoký lesk; čierna vysoký lesk**

3750 €/ks

Platí pre verziu: **dyha ruža, vysoký lesk**

Contour 20

Úplne nová regálová high-end dvojpásmová reproduktívna sústava z legendárnej rady Contour. Inovovaný dizajn perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy Contour série. Úplne nový stredobasový menič s priemerom 18 cm, vysokým zdvihom membrány s premenlivou hrúbkou z horčíkovo-silikátového polyméru (MSP), ľahkou hliníkovou cievkou a dvojitém odvetrávaným magnetom dodáva hutné, presne kontrolované basy a jemné stredy. O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič Esotar2 s lakovanou hodvábnou kalotou. Oba meniče sú osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s perfektne zatmenou skriňou reproduktívnej sústavy.

Technické parametre:

Dvojpásmová konštrukcia so zadným basreflexom, frekvenčný rozsah 39 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 86 dB, výkon podľa IEC: 180W, nominálna impedancia: 4 Ohm.

4500 €/pár

Platí pre verziu: **dyha orech**

4950 €/pár

Platí pre verziu: **biely klavírny lak; čierny klavírny lak**

5200 €/pár

Platí pre verziu: **dýha šedý dub vysoký lesk; dyha palisander, vysoký lesk**

Contour 30

Úplne nová stĺpová high-end dva a pol pásmová reproduktívna sústava z legendárnej rady Contour. Inovovaný dizajn perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy Contour série. Úplne nové dva stredobasové meniče s priemerom 18 cm, vysokým zdvihom membrány s premenlivou hrúbkou z horčíkovo-silikátového polyméru (MSP), ľahkou hliníkovou cievkou a dvojitém odvetrávaným magnetom dodáva hutné, presne kontrolované basy a jemné stredy. O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič Esotar2. Oba meniče sú osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s perfektne zatmenou skriňou reproduktívnej sústavy.

Technické parametre:

Dva a pol pásmová konštrukcia s dvoma zadnými basreflexmi, frekvenčný rozsah 32 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 87 dB, výkon podľa IEC: 300W, nominálna impedancia: 4 Ohm.

7000 €

pár

Platí pre verziu: **dyha orech**

Platí pre verziu: **biely klavírny lak; čierny klavírny lak**

7700 €

pár

Platí pre verziu: **dyha palisander, vysoký lesk**

8000 €

pár

Contour 60

Úplne nová, najvýkonnejšia stĺpová high-end trojpásmová reproduktívna sústava z legendárnej rady Contour. Inovovaný dizajn perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy Contour série. Dva nové basové meniče s priemerom 24 cm, vysokým zdvihom membrány s premenlivou hrúbkou z horčíkovo-silikátového polyméru (MSP), ľahkou hliníkovou cievkou a dvojitém odvetrávaným magnetom dodáva hutné, presne kontrolované basy. Nová je aj konštrukcia stredopásmového meniča s priemerom 15 cm a MSP membránou. O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič Esotar2. Všetky meniče sú

osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s perfektne zatlmenou skriňou reprosústavy.

Technické parametre:

trojpásmová konštrukcia so zadným basreflexom, frekvenčný rozsah 28 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 88 dB, výkon podľa IEC: 390W, nominálna impedancia: 4 Ohm.

9000 €

pár

Platí pre verziu: **dyha orech**

Platí pre verziu: **biely klavírny lak; čierny klavírny lak**

9900 €

pár

Platí pre verziu: **dýha šedý dub vysoký lesk; dyha palisander, vysoký lesk**

10350 €

pár

SPECIAL FORTY

Special Forty

Dánska spoločnosť Dynaudio oslavuje 40 rokov pôsobenia. 40 rokov konštantného výskumu, vývoja, inovácií a cesty na pomyselný vrchol sveta reprodukcie hudby. Vývojári z tejto spoločnosti už neraz dokázali že v segmente reprosústav patria medzi elitu. A ako inak osláviť výročie ako novým, špeciálnym modelom reprosústav? Special Forty sú dôkazom že po ceste ktorú si dánska spoločnosť Dynaudio vybrala, kráča seabedomo a odhodlane. Tieto reprosústavy prinášajú viacero významných noviniek. Úplne nový výškový menič Esotar Forty s vyšším rozlíšením a jemnosťou zvuku, najkvalitnejší 17 cm basový menič používaný v reprosústavách rady Confidence a Evidence so systémom hybridných magnetov pre nižšie skreslenie a vyšší výkon. V neposlednom rade aj špeciálne povrchové úpravy ktoré nie sú a nebudú k dispozícii pri žiadnych iných reprosústavách.

Technické parametre:

Výškový menič 28 mm Esotrar forty, Basový kužeľový MSP 17 cm menič

Citlivosť: 86 dB (2.83V / 1m)

IEC Výkon: 200 W

Impedancia: 6 Ohm

Frekvenčný rozsah (+/- 3dB): 41 Hz – 23 kHz

Typ šasi: zadný bass reflex

Typ výhybky: dvoj-cestná

Deliaca frekvencia: 2000 Hz

Rozmery (Š × V × H): 198 × 360 × 307 mm

Váha: 8,1 kg

Dostupné povrchové úpravy: červená breza a šedá breza.

3000 €

pár

CONFIDENCE SÉRIA

Confidence Center Platinum

High-endová 2 pásmová bass-reflex reprosústava pre stredný kanál, v štýle Evidence Platinum predstavuje jeden z najlepších reproduktorov svojej kategórie. Najkvalitnejší vysokotónový menič Esotar2 je zdokonalený technológiou DPC, ktorá spolu s vylepšenou kabelážou slúži na vyrovnaný frekvenčný priebeh a autentickú reprodukciu. Hlbokotónový menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku vinutú na high-tech formeri z Kaptonu. Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, kvalitnými kondenzátormi, a novou kabelážou. Citlivosť 87dB, impedancia 4 Ohmy, zaťažiteľnosť 300W, frekvenčná odozva 45 Hz – 22 kHz (± 3 dB).

7300 €

ks

Confidence C1 Platinum

High-End 2-pásmové reprosústavy. V luxusnom prevedení v štýle Evidence Platinum predstavujú jedny z najlepších reproduktorov svojej kategórie. Špeciálne tvarovaná predná ozvučnica je pripojená cez anti-rezonančnú vrstvu k pevnej skrini s bass reflexom. Najkvalitnejší vysokotónový menič Esotar2 osadený na masívnom

hliníkovom bloku. Hlboko-tónový menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku vinutú na high-tech formeri z Kaptonu. Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, kvalitnými kondenzátormi, a novou kabelážou. Citlivosť 85dB, impedancia 4 Ohmy, zaťažiteľnosť 170W, frekvenčná odozva 45 Hz – 22 kHz (± 3 dB).

7300 €

pár

Confidence C2 Platinum

High-endové 2 pásmové stĺpové bass-reflex reprosústavy. V luxusnom prevedení v štýle Evidence Platinum predstavujú jedny z najlepších reprosústav svojej kategórie. Vďaka technológií DDC vytvárajú autentický trojrozmerný zvuk. Najkvalitnejší vysokotónový menič Esotar2 je zdokonalený technológiou DPC, ktorá slúži na vyrovnaný frekvenčný priebeh a autentickú reprodukciu. Osadený je na pevnom hliníkovom bloku. Hlboko-tónový menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku vinutú na high-tech formeri z Kaptonu. Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, kvalitnými kondenzátormi, a novou kabelážou. Citlivosť 87dB, impedancia 4 Ohmy, zaťažiteľnosť 300W, frekvenčná odozva 28 Hz – 25 kHz (± 3 dB).

13000 €

pár

Confidence C4 Platinum

High-endové 3 pásmové bass-reflex reprosústavy. V luxusnom prevedení v štýle Evidence Platinum predstavujú jedny z najlepších reproduktorov svojej kategórie. Vďaka technológií DDC vytvárajú autentický trojrozmerný zvuk. Najkvalitnejší vysokotónový menič je zdokonalený technológiou DPC, ktorá spolu s vylepšenou kabelážou slúži na vyrovnaný frekvenčný priebeh a autentickú reprodukciu. Osadený je na pevnom hliníkovom bloku. Hlboko-tónový menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku vinutú na high-tech formeri z Kaptonu. Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, kvalitnými kondenzátormi, a novou kabelážou. Citlivosť 88dB, impedancia 4?, zaťažiteľnosť 400W, frekvenčná odozva 27 Hz – 25 kHz (± 3 dB).

19400 €

pár

Na dĺžku dodania ostatných povrchových úprav Dynaudio Confidence rady v úpravách čerešne, palisandru, očkoveho javora alebo v bielej lesklej úprave sa informujte.

CONSEQUENCE

Consequence Ultimate Edition

Nedostihnuteľnú muzikalitu týchto výnimočných reprosústav môžete počuť už od prvého tónu. Trojrozmerný priestor, aký ste ešte nepočuli, neuveriteľný rozsah hlbokých frekvencií a prekvapujúce rozlíšenie aj tých najjemnejších detailov. Reprosústavy Dynaudio Consequence Ultimate Edition sú zhmotnením dokonalej reprodukcie hudby. Stavajú na odkaze pokrokových reprosústav Dynaudio Consequence, uvedených v roku 1984, ktoré svojimi technológiami predstihli o niekoľko dekád všetko čo bolo vtedy známe.

Sofistikovaná, extrémne pevná konštrukcia ozvučnice s Compound systémom podporeným bassreflexom. Stredo/basový menič s Variovent konštrukciou.

Technické údaje: 5 pásiem, rozsah 17 Hz – 30 kHz, citlivosť 85 dB, dlhodobá zaťažiteľnosť viac ako 400 W, hlbokotónový princíp otvorený Compound systém, váha 114 kg/ks, rozmery 430 x 1330 x 630 mm, prevedenie prírodná dyha Wengé (tmavo hnedá) s chrómovými doplnkami alebo palisander so zlatými doplnkami.

48000 €

pár

EVIDENCE SÉRIA

Evidence Center

centrálny reproduktor k Evidence serii so stojanom, 4 Ohm, 90dB, rozmery 1222 x 210 x 464 mm, 55 kg

20900 €

ks

Platí pre verziu: **dyha čerešňa**; **dyha očkový javor**; **dyha palisander**

Platí pre verziu: **čierny klavírny lak**

24900 €

ks

Evidence Temptation

konštrukcia ako Master menšie rozmery, 4 Ohm, 90dB, rozmery 210/390 x 1933 x 490 mm, 113 kg Platí pre verziu: dyha čerešňa

38850 €

pár

Platí pre verziu: **dyha čerešňa; dyha palisander; dyha očkový javor**

Platí pre verziu: **čierny klavírny lak**

46350 €

pár

Evidence Platinum

Nová konštrukcia exkluzívnych stĺpových reprosústav, 2 x Esotar2 vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 2 x 15cm MSP stredobasový reproduktor, 2 x 18cm MSP basové reproduktory, frekvenčný rozsah 25Hz-25kHz, impedancia 4 ohm, citlivosť 89dB, zaťažiteľnosť viac ako 550W, rozmery 210/390x1940x510mm,váha 115kg.

64500 €

pár

Evidence Master

vľajková loď, 6 pásiem, 4 Ohm, 92dB, rozmery 210/390 x 1933 x 490 mm, 135kg

88200 €

pár

Platí pre verziu: **dyha čerešňa; dýha čierny jaseň; dyha očkový javor; dyha orech; dyha palisander**

Platí pre verziu: **čierny klavírny lak**

104200 €

pár

BEZDRÔTOVÉ / AKTÍVNE

Bezdrôtové reprosústavy Dynaudio

Xeo Link

Xeo Link prijíma bezdrôtový signál zo Xeo Hub vysielača a poskytuje analógový aj digitálny výstup, či už pre aktívny subwoofer alebo iné aktívne reproduktory. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrôtový prenos až do kvality 24bit/96000Hz. Výstupy: koaxiálny, optický, linkový.

100 €

ks

Xeo Extender

Bezdrôtový vysielač pre šírenie bezdrôtového signálu. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrôtový prenos až do kvality 24bit/96000Hz.

120 €

ks

Xeo Hub

Bezdrôtový viac zónový vysielač s podporou viacerých zdrojov. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz.

Bezdrôtový prenos až do kvality 24bit/96000Hz. Vstupy: AUX, koaxiálny, optický, miniUSB, LAN.

200 €

ks

Connect

Bezdrôtový wifi (možnosť aj bluetooth) prenášač signálu až do rozlíšenia 24bit/96 kHz medzi Vaším zdrojom hudby do bezdrôtových aktívnych reproduktorov Focus XD. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Vstupy: AUX (3,5 mini-jack),Line in (RCA) koaxiálny, optický, miniUSB.

350 €

ks

Xeo 4

Aktívna policová bezdrôtová reprosústava s podporou viacerých zón a viacerých vstupných zdrojov vďaka vysielaču Xeo Hub. Impedancia 4?, rozsah 45–23000Hz, basový reproduktor: 50W, výškový reproduktor: 50W. Pre prenos signálu sú použité 2.4GHz, 5.2GHz a 5.8GHz frekvencie. Spotreba energie v standby režime: 0.34W.

1185 €

pár

Xeo 2

kompaktná bezdrôtová WiFi policová aktívna reproduktívna, multiróom, 2 pásma, každé pásmo napájané 75 W zosilňovačom, 27 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 14cm MSP stredobasový reproduktor, v zapojení cez Connect prehráva hudbu až do rozlíšenia 96kHz/24 bit.

1300 €

pár

Xeo 20

NOVINKA - bezdrôtová aktívna high-end policová reproduktívna Dynaudio Xeo 20 je vynikajúcou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú perfektne vyladený kompletný hifi systém. Xeo 20 má priame vstupy (digitálny optický, linkový stereo RCA a linkový minijack) na jednom z reproduktorov, prenos signálu do druhej reproduktívny je riešený bezdrôtovo v rozlíšení 24/96. K dispozícii je tiež Bluetooth vstup pre priame prehrávanie z mobilných zariadení. Voliteľne je možné použiť aj Dynaudio Connect, ktorý pridá ďalšie vstupy, DLNA konektivitu a možnosť režimu multiróom.

Xeo 20 je možné umiestniť na stojany Dynaudio Stand 10 alebo Stand 20, prípadne je ich možné zavesiť na stenu pomocou pripravených otvorov pre VESA 100 držiak. Objemnejšia MDF skriňa (v porovnaní s Xeo 4) reproduktívny je na predných hranách mierne zaoblená, nový je tiež dizajn IR prijímača a LED indikátorov, ktoré sú umiestnené pod stredobasovým meničom. Podpora Hi-res audia až do 24/96 na vstavanom optickom vstupe alebo pri použití voliteľného Dynaudio Connect.

Xeo 20 sú osadené 14 cm stredobasovým meničom Dynaudio Esotec MSP so zadným štrbinovým basreflexom a 28 mm výškovým meničom Dynaudio Esotec s hodvábnou natieranou kalotou. Každý z meničov je napájaný samostatným zosilňovačom s výkonom 65W pričom celkový výkon je 2x130W. Výkonnejší DSP procesor s vylepšeným rozlíšením deliacie frekvencie a kompenzáciou umiestnenia reproduktívny v priestore. Nové diaľkové ovládanie je vhodné ako pre priame vstupy, tak pre Dynaudio Connect.

Technické parametre:

Celkový výkon 2x130W, frekvenčný rozsah 40 - 21.000 Hz (+-3 dB), DSP výhybka s deliacou frekvenciou 4700 Hz, vstupy: optický digitálny (až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; bezdrôtový prenos signálu medzi reproduktívny v rozlíšení 24/96, spotreba v pohotovostnom režime <0,5W. Rozmery 180 × 320 × 257 mm, 180 × 320 × 265 s mriežkou, hmotnosť jedného reproduktora: 6,2 kg, Súčasťou dodávky sú aj predné mriežky v čiernej farbe, diaľkové ovládanie s batériami, plastové ochrany výškových meničov, napájacie káble s dĺžkou 2,5 m a karta na predĺženie záruky.

2200 €

pár

Xeo 6

Aktívna stĺpová bezdrôtová reproduktívna s podporou viacerých zón a viacerých vstupných zdrojov vďaka vysielacu Xeo Hub. Impedancia 4?, rozsah 31–23000Hz, basové reproduktory: 2x50W, výškový reproduktor: 50W. Pre prenos signálu sú použité 2.4GHz, 5.2GHz a 5.8GHz frekvencie. Spotreba energie v standby režime: 0.35W.

3000 €

pár

Xeo 30

NOVINKA - bezdrôtová aktívna high-end stĺpová reproduktívna Dynaudio Xeo 30 je vynikajúcou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú perfektne vyladený kompletný hifi systém. Xeo 30 má priame vstupy (digitálny optický, linkový stereo RCA a linkový minijack) na jednom z reproduktorov, prenos signálu do druhej reproduktívny je riešený bezdrôtovo, v rozlíšení 24/96. K dispozícii je tiež Bluetooth vstup pre priame prehrávanie z mobilných zariadení. Voliteľne je možné použiť aj Dynaudio Connect, ktorý pridá ďalšie vstupy, DLNA konektivitu a možnosť prevádzky v režime multiróom.

Objemnejšia MDF skriňa (v porovnaní s Xeo 6) reproduktorov je na predných hranách mierne zaoblená, nový je tiež dizajn IR prijímača a LED indikátorov, ktoré sú umiestnené pod stredobasovým meničom. Podpora Hi-res audia až do 24/96 na vstavanom optickom vstupe alebo pri použití voliteľného Dynaudio Connect.

Xeo 30 sú osadené dvoma 14 cm stredobasovými meničmi Dynaudio Esotec MSP so zadným basreflexom a 28 mm výškovým meničom Dynaudio Esotec s hodvábnou natieranou kalotou. Každý z meničov je napájaný samostatným zosilňovačom s výkonom 65W, pričom celkový výkon je 2x195W. Výkonnejší DSP procesor s vylepšeným rozlíšením deliacich frekvencií a kompenzáciou umiestnenia reproduktorov v priestore. Nové diaľkové ovládanie je vhodné ako pre priame vstupy, tak pre Dynaudio Connect.

Technické parametre:

Celkový výkon 2x195W, frekvenčný rozsah 36 - 21.000 Hz (+ -3 dB), DSP výhybka s deliacimi frekvenciami 200/4300 Hz, vstupy: optický digitálny (až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; bezdrôtový prenos signálu medzi reproduktorami v rozlíšení 24/96, spotreba v pohotovostnom režime <0,5W. Rozmery: 180 × 825 × 246 mm, 228 × 852 × 275 s nožičkami a mriežkou, hmotnosť jedného reproduktora: 13,4 kg. Súčasťou dodávky sú predné mriežky v čiernej farbe, diaľkové ovládanie s batériami, plastové ochrany výškových meničov, napájacie káble s dĺžkou 2,5 m a karta pre predĺženie záruky.

3600 €

pár

Focus 20 XD

Focus XD je séria, ktorá už vo svojej prvej modelovej rade určila štandard v high-end bezdrôtovej reprodukcii hudby. Od počiatku dokáže uspokojiť vysoké nároky audiofilov a to nielen nekompromisnou kvalitou zvuku ale aj technologickým spracovaním a dizajnom. A druhá generácia Focus XD série tieto kvality potvrdzuje tým, že latku kvality posúva opäť o niečo vyššie. Pohodlne sa usadte, pustite si hudbu a zistíte to sami.

Nové Focus 20 XD sú spojením kvality a výkonu. Spojenie 17 cm basového long-throw meniča vyrobeného z MSP materiálov vyvinutých priamo spoločnosťou Dynaudio a 28 mm výškového meniča prináša fantastické výsledky. Fakt, že nové Focus XD dokážu naplno využiť digitálne formáty s vysokým rozlíšením nie je žiadnym prekvapením. Ak si však chcete vychutnať hudbu klasickejším spôsobom a máte vaše káble radi, nech sa páči, pripojte a hrajte.

Technické parametre:

Analógový vstup: 2 × RCA (1 pre každý reproduktor)

Digitálny vstup/výstup: 1 × RCA in, 1 × RCA out

Bezdrôtové pripojenie: až do 24bit/96kHz (cez Connect Box)

Frekvenčný rozsah (± 3 dB): 39Hz - 24kHz

Výhybka: 2-cestná DSP, frekvencia: 4200Hz

Basový menič: 17cm MSP, Výškový menič: 28mm s hodvábnou kalotou.

Typ šasi: zadný Bass Reflex.

5500 €

pár

Platí pre verziu: **saténová biela; dyha orech; čierny klavírny lak**

Platí pre verziu: **dýha šedý dub vysoký lesk; dyha ruža, vysoký lesk**

5700 €

pár

Focus 30 XD

Focus XD je séria, ktorá už vo svojej prvej modelovej rade určila štandard v high-end bezdrôtovej reprodukcii hudby. Od počiatku dokáže uspokojiť vysoké nároky audiofilov a to nielen nekompromisnou kvalitou zvuku ale aj technologickým spracovaním a dizajnom. A druhá generácia Focus XD série tieto kvality potvrdzuje tým, že latku kvality posúva opäť o niečo vyššie. Pohodlne sa usadte, pustite si hudbu a zistíte to sami.

Nové Focus 30 XD sú spojením kvality a výkonu. Spojenie 17 cm basového long-throw meniča, stredopásmového 17 cm meniča vyrobených z MSP materiálov vyvinutých priamo spoločnosťou Dynaudio a 28 mm výškového meniča prináša fantastické výsledky - výsledky porovnateľné s profi monitormi rady LYD. Inžinieri Dynaudia totiž navrhli excelentne vyladený hardvér a procesy tohto vývoja sa premietli nielen v produktoch určených do profi štúdií ale aj v novej rade Focus XD.

Fakt, že nové Focus XD dokážu naplno využiť digitálne formáty s vysokým rozlíšením nie je teda žiadnym prekvapením. Ak si však chcete vychutnať hudbu klasickejším spôsobom a máte vaše káble radi, nech sa páči, pripojte a hrajte.

Technické parametre:

Analógový vstup: 2 × RCA (1 pre každý reproduktor)

Digitálny vstup/výstup: 1 × RCA in, 1 × RCA out
Bezdrôtové pripojenie: až do 24bit/96kHz (cez Connect Box)
Frekvenčný rozsah (± 3 dB): 29Hz - 24kHz
Výhybka: 2 a pol-cestná DSP, frekvencia: 300, 4000Hz
Basový menič: 17cm MSP, Stredobasový menič: 17cm MSP, Výškový menič: 28mm s hodvábnou kalotou.
Typ šasi: zadný Bass Reflex.

8500 €

pár

Platí pre verziu: **saténová biela; dyha orech; čierny klavírny lak**

Platí pre verziu: **dýha šedý dub vysoký lesk; dyha ruža, vysoký lesk**

8800 €

pár

Focus 60 XD

Focus XD je séria, ktorá už vo svojej prvej modelovej rade určila štandard v high-end bezdrôtovej reprodukcii hudby. Od počiatku dokáže uspokojiť vysoké nároky audiofilov a to nielen nekompromisnou kvalitou zvuku ale aj technologickým spracovaním a dizajnom. A druhá generácia Focus XD série tieto kvality potvrdzuje tým, že latku kvality posúva opäť o niečo vyššie. Pohodlne sa usadte, pustite si hudbu a zistíte to sami.

Nové Focus 60 XD sú spojením kvality, sily a výkonu. Spojenie dvoch 18 cm basových long-throw meničov, stredopásmového 14 cm meniča vyrobených z MSP materiálov vyvinutých priamo spoločnosťou Dynaudio a 28 mm výškového meniča prináša fantastické výsledky - výsledky porovnateľné s profi monitormi rady LYD. Inžinieri Dynaudia totiž navrhli excelentne vyladený hardvér a procesy tohto vývoja sa premietli nielen v produktoch určených do profi štúdií ale aj v novej rade Focus XD.

Fakt, že nové Focus XD dokážu naplno využiť digitálne formáty s vysokým rozlíšením nie je teda žiadnym prekvapením. Ak si však chcete vychutnať hudbu klasickejšími spôsobom a máte vaše káble radi, nech sa páči, pripojte a hrajte.

Technické parametre:

Analógový vstup: 2 × RCA (1 pre každý reproduktor)

Digitálny vstup/výstup: 1 × RCA in, 1 × RCA out

Bezdrôtové pripojenie: až do 24bit/96kHz (cez Connect Box)

Frekvenčný rozsah (± 3 dB): 18Hz - 24kHz

Výhybka: 3-cestná DSP, frekvencia: 285, 4600Hz

Basový menič: 2 × 18cm MSP, Stredobasový menič: 14cm MSP, Výškový menič: 28mm s hodvábnou kalotou.

Typ šasi: uzavretá

11000 €

pár

Platí pre verziu: **saténová biela; čierny klavírny lak; dyha orech**

Platí pre verziu: **dýha šedý dub vysoký lesk; dyha ruža, vysoký lesk**

11500 €

pár

MUSIC STREAMERY

Music 1

Dynaudio Music 1 je kompaktný, inteligentný, bezdrôtový hudobný systém ktorý sa automaticky prispôbii miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu. Je samozrejme, že voľba hudby je na vás. Ale rovnako môžete výber zveriť službe Music Now ktorá sa naučí akú hudbu máte radi, ako ju radi počúvate a postará sa o všetko za vás.

Potešenie ktoré tento streamer vyvoláva nepramení iba z reprodukcie hudby. Tento reproduktor prináša úplne nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je veľmi inovatívny, moderný, ale zachováva si eleganciu a noblesu, na akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí.

Keďže Music 1 disponuje batériou, môžete si svoju obľúbenú hudbu preniesť všade tam, kde si ju chcete užívať. A to vo fantastickej kvalite. Alebo mu nájdete stabilné miesto v ľubovolnej miestnosti a budete sa tešiť z toho, ako ju svojou prítomnosťou obohatil. Music 1 disponuje pokročilými funkciami optimálneho nastavenia prehrávania hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo ToneControl. Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôbiť si nastavenie podľa vlastnej chuti a nálady.

Music 1 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth streaming aptX. Reproduktor tvorí jeden výškový menič a 4 basové, zosilňovač s výkonom 2 × 40W pre výškový aj basové reproduktory.

Frekvenčný rozsah reproduktora je 50HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie <0,3%. Samplovacia frekvencia: 32 - 96 kHz. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit.

Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC.

Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB.

Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri a cez Android alebo iOS aplikáciu. Výdrž batérie: 8+ hodín. K dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo tmavej šedej farbe.

500 €

ks

Music 3

Dynaudio Music 3 je prenosný, inteligentný, bezdrôtový hudobný systém ktorý sa automaticky prispôbi miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu. Či už budete dôverovať funkcii Music Now, ktorá sa naučí akú hudbu máte radi a postará sa o všetko za vás, alebo chcete mať playlist vo vlastných rukách, tento streamer vás očarí kvalitou hudobnej reprodukcie. Potešenie ktoré tento streamer vyvoláva nepramení iba z prehrávania hudby. Tento reproduktor prináša úplne nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je veľmi inovatívny, moderný, ale zachováva si eleganciu a noblesu, na akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí. Prehrávač Music 3 disponuje batériou, ktorá vám umožní preniesť si hudbu všade tam, kde si ju chcete užívať. A to vo fantastickej kvalite. Alebo mu nájdete stabilné miesto v ľubovolnej miestnosti a budete sa tešiť z toho, ako ju svojou prítomnosťou obohatil. Music 3 disponuje pokročilými funkciami optimálneho nastavenia prehrávania hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo ToneControl. Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôbiť si nastavenie podľa vlastnej chuti a nálady.

Music 3 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth streaming aptX. Reproduktor tvoria 2 výškové meniče a 5 basových, zosilňovač s výkonom 3 × 40W pre výškové aj basové reproduktory. Frekvenčný rozsah reproduktora je 47HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie <0,3%. Samplovacia frekvencia: 32 - 96 kHz. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit. Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC. Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB. Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri, cez Android alebo iOS aplikáciu alebo cez IR diaľkový ovládač. Výdrž batérie: 8+ hodín. K dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo tmavej šedej farbe.

650 €

ks

Music 5

Ak hľadáte výkonný, inteligentný, bezdrôtový, všestranný hudobný systém ktorý sa automaticky prispôbi miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu, práve ste ho našli. Voľba hudby je na vás. Ale rovnako vám stačí stlačiť jedno tlačidlo a funkcia Music Now, ktorá sa vie naučiť akú hudbu máte radi, sa o všetko postará.

Potešenie ktoré tento streamer vyvoláva nepramení iba z reprodukcie hudby. Tento reproduktor prináša úplne nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je veľmi inovatívny, moderný, ale zachováva si eleganciu a noblesu, na akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí.

Music 5, podobne ako ostatné prehrávače z rady Music, disponuje pokročilými funkciami optimálneho nastavenia prehrávania hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo ToneControl. Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôbiť si nastavenie podľa vlastnej chuti a nálady. Music 5 vás poteší nielen pri počúvaní hudby ale po pripojení k TV vám poslúži aj ako výkonný systém domáceho kina.

Music 5 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth streaming aptX. Reproduktor tvoria 2 výškové meniče, 3 stredopásmové a 5 basových, zosilňovač s výkonom 5 × 50W pre výškový, stredový a basové reproduktory.

Frekvenčný rozsah reproduktora je 45HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie <0,3%. Samplovacia frekvencia: 32 - 96 kHz. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit. Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC.

Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB, Digitálny Optický line-in Toslink.

Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri, cez Android alebo iOS aplikáciu alebo cez IR diaľkový ovládač. K dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo tmavej šedej farbe.

800 €

ks

Music 7

Dynaudio Music 7 je nekompromisne výkonný, inteligentný, bezdrôtový hudobný systém ktorý sa automaticky prispôsobí miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu. Či už budete dôverovať funkcii Music Now, ktorá sa naučí akú hudbu máte radi a po stlačení jedného tlačidla sa postará o všetko za vás, alebo chcete mať playlist vo vlastných rukách, tento streamer vás očarí kvalitou hudobnej reprodukcie.

Potešenie ktoré tento hudobný systém vyvoláva nepramení iba z úžasnej kvality reprodukcie hudby. Tento reproduktor prináša úplne nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je veľmi inovatívny, moderný, ale zachováva si eleganciu a noblesu, na akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí. A keďže ide o najväčší (a zároveň najvýkonnejší) model z rady Music, stane sa neprehliadateľným.

Music 7, podobne ako jeho súrodenci, disponuje pokročilými funkciami optimálneho nastavenia prehrávania hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo ToneControl. Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôbiť si nastavenie reproduktora podľa vlastnej chuti a nálady. Music 7 vás poteší nielen pri počúvaní hudby ale po pripojení k TV vám seabavedomo poslúži aj ako výkonný systém domáceho kina.

Music 7 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth streaming aptX. Reproduktor tvoria 2 výškové meniče, 2 stredopásmové a 5 basových, zosilňovač s výkonom 6 x 50W pre výškové, stredové a basové reproduktory.

Frekvenčný rozsah reproduktora je 40HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie <0,3%. Samplovacia frekvencia: 32 - 96 kHz. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit. Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC.

Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB, Digitálny Optický line-in Toslink, HDMI out (ARC).

Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri, cez Android alebo iOS aplikáciu alebo cez IR diaľkový ovládač. K dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo tmavej šedej farbe

1000 €

ks

SUBWOOFERY

SUB 250 II

Posledný vystavený kus :Aktívny subwoofer so zabudovaným 200W zosilňovačom. Vhodný pre domáce kino, alebo stereo s veľkým výkonom. 240 mm hlboko tónový menič s polymérovou membránou plnenou horčíkom a 100 mm cievkou. Pevná konštrukcia s uzavretou ozvučnicou. Možnosť zapojiť ho do reťaze. Dole priepustný filter (50 Hz, 150 Hz), horný priepustný filter (Flat, 60 Hz, 80 Hz), fáza. Frekvenčná odozva 29 – 250 Hz (± 3 dB). Vstupy: LFE, SUB (RCA). Výstupy: SAT (RCA).

660 €

ks

Sub 3

Flexibilný subwoofer s uzavrtou ozvučnicou vhodný pre domáce kino aj stereo zostavy. Novinkou oproti predchodcovi, modelu SUB 250 II je vybavený výkonnejším zosilňovačom s výkonom 300W, pevnou prednou ozvučnicou s dvojitou hrúbkou 37 mm zaoblenou v štýle novej rady Contour. Kvalitu tejto rady nesú aj ostatné komponenty ako napríklad nový 24 cm menič. Pre systémy bez výstupu pre subwoofer je k dispozícii aj stereo vstup/výstup.

Výkon 300W, frekvenčný rozsah 22 - 175 Hz (+-3dB)

HF limity: Vstup SUB 50 - 250Hz, vstup LFE 150 Hz.

Vstupy: 1x LFE RCA, 1x stereo linkový RCA.

Výstupy: 1x stereo linkový RCA.

1500 €

ks

Sub 6

Inteligentný výkonný subwoofer ktorý sa presne spáruje s najkvalitnejšími reprosústavami Dynaudio. Je ideálny pre zostavy z rád Contour, Confidence, Evidence, Special Forty a Special Twnty Five. Pokročilá inteligentná DSP technológia prispôsobí zvukové parametre na mieru konkrétnemu modelu reprosústav Dynaudio na základe unikátnej zvukovej mapy každého modelu. Nové mapy je možné pridávať pomocou aktualizácii firmware subwooferu. Nastavenia je samozrejme možné realizovať aj pre reprosústavy iných značiek.

O reprodukciu sa starajú dva mohutné MSP+ meniče s priemerom 24 cm. Sú umiestnené na protifaľných stranách subwooferu. RCA a XLR vstupy umožňujú jednoduchú integráciu do akékoľvek stereo zostavy alebo systému domáceho kina.

Výkon 500W, frekvenčný rozsah 16 - 230 Hz (+-3dB)

Vstupy: 1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA.

Výstupy: 1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA.

Nastavenie fázy signálu 0° alebo 180°. Parametrický ekvalizér.

DSP procesor se zvukovými mapami reprosoustav Dynaudio (aktuálny zoznam modelov najdete na www.dynaudio.com).

2500 €

ks

ZABUDOVATEĽNÉ REPROSÚSTAVY

Zabudovateľné reprosústavy Dynaudio

IC 17

Zápustný kruhový reproduktor pre inštaláciu do stropu. Citlivosť 88 dB, Výkon 100W, Impedancia 4 - 6 Ohm, Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 25 kHz. Rozmery: vonkajší kruh 236 mm , min. hĺbka: 110 mm

235 €

ks

IW 17

Zápustný reproduktor pre inštaláciu do steny. Citlivosť 88 dB, Výkon 100W, Impedancia 4 - 6 Ohm, Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 25 kHz. Rozmery: 195 x 298 (šírka x výška) , min. hĺbka: 110 mm

236 €

ks

IP 17

Zápustný reproduktor pre inštaláciu do steny alebo stropu. Citlivosť 88 dB, Výkon 150W, Impedancia 8 Ohm, Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 23 kHz. Rozmery: 225 x 325 (šírka x výška) , min. hĺbka: 110 mm

355 €

ks

IP 24

Zápustný reproduktor pre inštaláciu do steny alebo stropu. Citlivosť 90 dB, Výkon 150W, Impedancia 4 Ohm, Frekvenčný rozsah: 40 Hz - 23 kHz. Rozmery: 286 x 385 (šírka x výška) , min. hĺbka: 110 mm

515 €

ks

S4-C65

Najmenší spomedzi inštaláčnych reproduktorov od spoločnosti Dynaudio. Je však výkonný, technologicky vospelý a zvukovo výborný. Tak ako jeho väčší súrodenci. Tvorí ho 17 cm stredobasový menič ktorého magnetový systém sa nachádza vo vnútri cievky a 28 mm výškový menič s jemnou kalotou. Pohodlie pri inštalácii a variabilitu nastavenia zvuku a jeho smerovania umožňuje 360° natočenie reproduktora. Mriežka je natierateľná a pri inštalácii môžete použiť kruhový alebo štvorcový tvar.

Detailné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore ktorý je k dispozícii nižšie.

699 €

ks

S4-W65

Žiadne viditeľné káble, len skvelý zvuk. Ak potrebujete vstavané reproduktory pre malú až strednú miestnosť, ste na správnej adrese. Do stropu, do steny, ako len potrebujete. Rámik je flexibilný, reproduktor môžete teda nainštalovať do už existujúcej diery. To zvyšuje pohodlie pri rekonštrukcii prípadne pri inovácii vášho ozvučenia.

Detailné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore ktorý je k dispozícii nižšie.

800 €

ks

S4-C80

Fakt že väčšie miestnosti potrebujú "väčší" zvuk neznamena, že potrebujete aj väčšie reproduktory. Dobre zakomponované inštalčné reproduktory vám pomôžu kvalitne ozvučiť vaše priestory ale pritom sú priestorovo veľmi nenáročné. Špecialitou S4-C65 je aj možnosť natočenia/nasmerovania v rádiuse 360° a vďaka tomu sú schopné ešte dokonalejšie a precíznejšie nazvučiť miestnosť. Reproduktor tvorí 20 cm stredobasový MSP menič ktorý dopĺňa 28 mm výškový menič s hodvábnou kalotou.

Podrobné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore ktorý je k dispozícii nižšie.

1000 €

ks

S4-W80

Nezáleží na tom či počúvate hudbu alebo sledujete filmy. Stačí že počujete. Inštalčné reproduktory Dynaudio S4 W80 vám prinesú perfektne čistý zvuk a zážitok. Tvoria ich 20 cm stredobasový menič s MSP membránou, ktorý dopĺňa 28 mm výškový menič s lakovanou hodvábnou kalotou. Inštalácia nie je zložitá a špeciálne montážne rámčeky reproduktorov sú navrhnuté pre maximálne pohodlie pri inštalácii. O kvalitu zvuku vášho domova sa teda báť nemusíte - stačí sa iba rozhodnúť.

Podrobné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore ktorý je k dispozícii nižšie.

1100 €

ks

AUTO-REPROSÚSTAVY

Auto reprosústavy

AFTERMARKET SOUND

X 252

Esotec X 252 je pasívna dvoj pásmová výhybka audiofilnej kvality určená k integrácii štyroch nových basových reproduktorov Esotec MW 152, MW 162, MW 162 GT a MW 172 spolu s výškovým reproduktorom Esotec MD 102. Disponuje trojpolohovým nastavením výškového reproduktora podľa pozície alebo preferencií poslucháča. Kvalitné vyhotovenie zahŕňa použitie pozlátených šróbových svoriek, polypropylénových kondenzátorov a silné dosky plošných spojov so stopami z čistej medi. Vysoká odolnosť zariadenia voči nárazom. Frekvencia výhybky: 2200 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 38 × 84 × 145 mm Hmotnosť: 0,33 kg

110 €

ks

MD 102

Výškový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Frekvenčný rozsah: 2200-30000 Hz, Impedancia: 8 Ohm.

115 €

ks

X 362

Nový Esotec X 362 je troj pásmová pasívna výhybka audiofilnej kvality navrhnutá tak, aby pracovala s novými Esotec meničmi: subwoofermi Esotec MW 162, MW 162 GT, MW 172 a MW 182, výškovým meničom Esotec MD 102 a stredopásmovým meničom s hodvábnou kalotou Esotec MD 142.

Technické parametre:

Frekvencia výhybky: 900 / 3.500 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 104 x 175 mm Váha: 0.6 kg

136 €

ks

MD 142

Stredopásmový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 700–6000 Hz, Impedancia: 8 Ohm.

165 €

ks

MW 152

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 55–3500 Hz, Impedancia: 4 Ohm.

165 €

ks

MW 162

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 40-4000 Hz, Impedancia: 4 Ohm.

175 €

ks

MW 162 GT

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Ide o menšiu verziu subwoofera MD 162. Frekvenčný rozsah: 40-4000 Hz, Impedancia: 4 Ohm.

175 €

ks

MW 172

Stredopásmový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 35-3500 Hz, Impedancia: 4 Ohm.

205 €

ks

MW 182

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 30–2000 Hz, Impedancia: 4 Ohm.

260 €

ks

Esotar2 EX2-650

Dojpasťmová pasívna výhybka audiofilnej kvality. Je navrhnutá a skonštruovaná na integráciu referenčného audiosystému pre automobily. Zostava pre ktorú je výhybka určená: Pár výškových meničov Esotar2 110 + pár stredobasových meničov Esotar2 650.

Technické parametre:

Frekvencia výhybky: 2.400 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 102 x 173 mm Váha: 0.5 kg

262.5 €

ks

Esotar2 EX2-430

Esotar2 EX2-430 je dvojpasťmová pasívna výhybka audiofilnej kvality určená na integráciu referenčného trojpasťmového referenčného audio systému pre automobily zloženého z výškového reproduktora Esotar2 110 a stredopásťmového reproduktora Esotar2 430. K systému je možné pripojiť aj subwoofer Esotar2 1200.

Technické parametre:

Frekvencia výhybky: 3.000 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 102 x 173 mm Váha: 0.5 kg

275 €

ks

Esotar2 650

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotar2. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 50–4000 Hz, Impedancia: 4 Ohm.

310 €

ks

Esotar2 430

Stredopásmový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotar2. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 200–7000 Hz, Impedancia: 4 Ohm.

505 €

ks

Esotar2 EX3-650

Esotar2 EX3-650 je trojpásmová pasívna výhybka audiofilnej kvality určená na integráciu referenčného trojpásmového referenčného audio systému pre automobily zloženého z výškového reproduktora Esotar2 110, stredopásmového reproduktora Esotar2 430 a stredopásmového reproduktora Esotar2 650. Pri bi-amp zapojení je možné k druhej výhybke pripojiť aj subwoofer Esotar2 1200.

Technické parametre:

Frekvencia výhybky: 650 Hz/3.000 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 102 x 173 mm Váha: 0.6 kg

512.5 €

ks

Esotar2 110

výškový reproduktor do auta, frekvenčný rozsah 2000–30000 Hz, odpor 6 ohm,

520 €

ks

Esotec System 222

Kvalitný audio systém do auta. Zostavu tvoria 2 výškové a 2 stredové reproduktory. Citlivosť: 91 dB, frekvenčná odozva: 55 Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm,

625 €

sada

Esotec System 242 GT

Audio systém do auta. Zostavu tvoria 2 výškové a 2 stredové reproduktory. Citlivosť: 90 dB, frekvenčná odozva: 55 Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm,

705 €

sada

Esotec System 242

Kvalitný audio systém do auta ktorý tvoria 2 výškové a 2 stredopásmové reproduktory. Citlivosť: 90 dB, frekvenčná odozva: 55 Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm,

705 €

sada

Esotar2 1200

Konštrukciu subwooferu Esotar 2 1200 tvorí masívny silný magnet ktorý napája hliníkovú cievku s priemerom 75 mm a MSP membránu. MSP materiál je ideálnou kombináciou pevnosti, nízkej hmotnosti a vynikajúceho vnútorného tlmenia ktoré prirodzene reprodukuje najnižšie frekvencie bez skreslenia. Vysokokvalitné materiály, precíznosť pri výrobe spolu s konečnou úpravou s pomocou najmodernejších technológií Dynaudio prinášajú úžasný zvukový výkon.

998 €

ks

Esotec System 342

Audio systém do auta. Zostavu tvoria 2 výškové, 2 stredové a 2 hĺbkotónové reproduktory. Citlivosť: 90 dB, frekvenčná odozva: 55 Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm.

1075 €

sada

Esotec System 362

Kvalitný audio systém do auta ktorý tvoria 2 výškové, 2 stredopásmové a 2 hĺbkotónové reproduktory. Citlivosť: 92 dB, frekvenčná odozva: 40 Hz – 25 kHz, impedancia: 4 ohm.

1185 €

sada

FACTORY SOUND

Volkswagen sound system

Audio systém navrhnutý pre autá značky Volkswagen dynamická, nestlačená reprodukcia aj pri vysokých úrovniach pomocou 10-kanálového digitálneho zosilňovača úplne uvoľnený hudobný zážitok vďaka prirodzenej reprodukcii zvuku bez deformácií

homogénny zvuk na všetkých sedadlách vďaka ideálnemu rozmiestneniu
autentický zvuk vďaka 30-ročným skúsenostiam

Túto audiosústavu je možné dodávať iba s novým vozidlom značky Volkswagen po dohode s dodávateľom.

Cena na vyžiadanie

Bugatti Veyron system Puccini

Továrenský zvukový systém Puccini, ktorý Bugatti montuje do nového superauta Veyron Grand Sport dodáva Dynaudio. Systém bol celý navrhnutý a dodaný pre Bugatti spoločnosťou Dynaudio. Objednávky a cenu si vyžiadajte u Bugatti.

-Dynaudio opäť dvihlo latku zvukovej kvality v segmente športových superaut

-Použitá je pokroková technológia meničov Dynaudio

-Aktívne zosilňovače s DSP

Túto audiosústavu je možné dodávať iba s novým vozidlom Bugatti Veyron, po dohode s dodávateľom.

Viac informácií [tu](#)

Cena na vyžiadanie

PRÍSLUŠENSTVO

Prislušenstvo Dynaudio

Stand 20

Dynaudio Stand 20 je väčší stojan pre regálové reproduktory od Excite X18 až po Contour 20 a Confidence C1. Celohlinňový dizajn s priestorom na káblový manažment. Prednú časť stojana je možné naplniť pieskom. Stojan má ručne nastaviteľné hroty z hornej strany základne. Na stojan je možné prirobiť existujúce voliteľné adaptéry pre Contour 1.4, Contour 20 a Confidence 1.

Cena nie je definovaná

Stand 10

Dynaudio Stand 10 je kompaktný stojan pre regálové reproduktory od Emit 10 do Excite X18. Celohlinňový dizajn s priestorom na káblový manažment. Prednú časť stojana je možné naplniť pieskom. Stojan má ručne nastaviteľné hroty. Na stojan je možné prirobiť existujúce voliteľné adaptéry pre Contour 1.4, Contour 20 a Confidence 1.

Cena nie je definovaná

IC 17 BRACKET

Inštalácia konzola pre inštaláciu kruhového zabudovateľného reproduktora Dynaudio IC17 do sádkartónových priečok, prípadne stropov.

12 €

ks

IP 17 BRACKET

inštalčná konzola pre inštaláciu model IP17 do sádkartónových priečok, prípadne stropov.

16 €

ks

Cloth cover X 12

Biely kryt na Excite reprosústavy X 12

16 €

ks

Adaptor Stand 6

20 €

ks

IP 24 BRACKET

inštalčná konzola pre inštaláciu model IP24 do sádkartónových priečok, prípadne stropov.

25 €

ks

Remote control XEO 4/6

Diaľkový ovládač pre systém XEO. Umožňuje jednoduché prepínanie medzi jednotlivými zónami a vstupnými signálmi.

45 €

ks

Stand 3 X Base

49 €

pár

SF 1

Šikmá podložka pod kompaktné reprosústavy pre postavenie na stôl alebo policu. Prevedenie čierna a biela

50 €

pár

Xeo 2 Wall Bracket

Montážna konzola - úchyt na stenu pre reproduktory Dynaudio Xeo 2.

50 €

ks

Center base

VÝPREDAJ : Univerzálny, uhlovo nastaviteľný, úchyt pre centrálné reproduktory maximálne rozmery 500 x 280 x 300 mm.

50 €

ks

Wall bracket

Univerzálny úchyt na stenu pre policové reprosústavy Dynaudio ako sú napríklad Emit 10, Emit 20, Focus XD 20, Xeo 2 a pod. Smerovo nastaviteľný, farba čierna. Dokonalá pevnosť a stabilita.

60 €

pár

Xeo 2 Desk Stand

Stojan pre Xeo 2 reproduktory určený na stôl alebo iný nábytok.

80 €

ks

Xeo Link 2017

Verzia pre reproduktory Xeo 2 alebo Focus XS s 34 stupňovou reguláciou hlasitosti. Xeo Link prijíma bezdrôtový signál z vysieláča Xeo Hub a poskytuje analógový i digitálny výstup či už pre aktívny subwoofer alebo pre iné aktívne reproduktory. Frekvencia prenosového signálu: 2,4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz. Bezdrôtový prenos až do kvality 24bit/96kHz. Výstupy: digitálny koaxiálny a optický, analógový linkový.

150 €

ks

Xeo Link Xeo 4/6

Verzia pre reproduktory Xeo 4 alebo Xeo 6 so 17 stupňovou reguláciou hlasitosti. Xeo Link prijíma bezdrôtový signál z vysielача Xeo Hub a poskytuje analógový i digitálny výstup či už pre aktívny subwoofer alebo pre iné aktívne reproduktory. Frekvencia prenosového signálu: 2,4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz. Bezdrôtový prenos až do kvality 24bit/96kHz. Výstupy: digitálny koaxiálny a optický, analógový linkový.

150 €

ks

Stand 3

Statív pod reposústavy. Výška s hrotmi cca 65cm. Rozmery základne (š x h): 130 x 180 mm

158 €

pár

Platí pre verziu: **čierny lesklý lak; strieborná**

Platí pre verziu: **biely lesklý lak**

215 €

pár

Stand 3X

Stojan pre reposústavy, Výška s hrotmi cca 65cm, základňa pod reproduktormi š x h : 130 x 180 mm

200 €

pár

WSB 1

Univerzálny úchyt pre policové reposústavy na stenu., nastaviteľný vo všetkých smeroch. Prevedenie biely a čierny lesklý lak.

200 €

pár

Stand 6

Stojan pre reposústavy, Výška s hrotmi cca 65cm, základňa pod reproduktormi š x h : 168 x 235 mm

355 €

pár

Center base 2

Exkluzívny, uhlovo nastaviteľný, úchyt pre centrálné reproduktory Contour S CX, Confidence center, alebo Evidence center, maximálne rozmery 500 x 280 x 300 mm.

515 €

ks