

2000 SÉRIA

2050

460 €

pár

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov.

3000 SÉRIA

3000WB

Kvalitná konzola pre nástennú montáž policových reprosústav série Q 3000.

29 €

ks

3000ST

Kvalitný statív pre reprosústavy, dizajn vhodný k reprosústavám série Q 3000. Saténová textúra, integrovaná trasa pre uloženie kábla, rúry stojana tlmené akustickou penou.

169 €

pár

3090c

Kompaktná reprosústava pre stredný kanál domáceho kina s neuveriteľným pomerom kvality a ceny. Aramidové vlákna, 2 pásma, bassreflex, 2x100mm bass, 25mm výšky, frekvenčný rozsah 75–22kHz, impedancia 6 ohmov, citlivosť 89dB, zaťažiteľnosť 25–100W.

189 €

ks

Platí pre verziu: **grafit; americký orech**

Platí pre verziu: **čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak**

239 €

ks

3010

Kompaktná policová reprosústava s neuveriteľným pomerom kvality a ceny, vhodná pre stereo aj domáce kino. Nové aramidové vlákna. 2 pásma, 100mm bas, 25mm výšky, 68Hz – 22kHz, 6ohmov, 86dB, odporúčaná záťaž 15–75W, možnosť dokúpiť statív alebo konzolu na stenu.

219 €

pár

Platí pre verziu: **grafit; americký orech**

Platí pre verziu: **čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak**

269 €

pár

3020

Kompaktná policová reprosústava s neuveriteľným pomerom kvality a ceny, vhodná pre stereo aj domáce kino. Nízke skreslenie, vylepšená výhybka a znížená rezonancia 2 pásma, bassreflex, aramidové vlákna 125mm bas, 25mm výšky, 64Hz–22kHz, 6 ohmov, 88dB, zaťažiteľnosť 25–75W, možnosť dokúpiť statív alebo konzolu na stenu.

279 €

pár

Platí pre verziu: **grafit; americký orech**

Platí pre verziu: **čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak**

369 €

pár

3070s

Kompaktný aktívny subwoofer pre domáce kino alebo stereo s neuveriteľným pomerom kvality a ceny. 2x170mm bass, 50–150Hz, 140W RMS zosilňovač.

429 €

ks

Platí pre verziu: **grafit; americký orech**

Platí pre verziu: **čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak**

569 €

ks

3050

Elegantná stĺpová reproduktívna sústava s neuveriteľným pomerom kvality a ceny, vhodná pre stereo aj domáce kino. Nízka úroveň skreslenia, špeciálne podlahové hroty, 2 pásma, bassreflex, aramidové vlákna, 2x 165mm bass, 25mm výšky, 44Hz–22kHz, 6 ohmov, 92dB, zaťažiteľnosť 25–100W, integrovaná základňa.stenu.

749 €

pár

Platí pre verziu: **grafit; americký orech**

Platí pre verziu: **čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak**

979 €

pár

3000 5.1 Cinema Pack

Vychutnajte kvalitu, precíťte atmosféru a užívajte si dokonalý zvuk. Využite naplno potenciál vášho domáceho kina so sadou reproduktorov modelovej rady 3000 od spoločnosti Q Acoustics. Set tvoria dva páry satelitných reproduktorov Q3010, jeden subwoofer Q3070 a jeden centrálny reproduktor Q3090.

1000 €

sada

Platí pre verziu: **grafit; americký orech**

Platí pre verziu: **čierny lesklý lak; čierna koža; biely lesklý lak**

1280 €

sada

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov.

7000 SÉRIA

7000SBi

Kvalitná konzola pre subwoofer z rady Q7000i.

60 €

ks

7000ST

Kvalitný stojan pre policové reproduktívne sústavy zo série Q7000. Výška 780mm

160 €

pár

7000 Ci

Reproduktívna sústava pre stredný kanál Q7000 Ci vytvára v kombinácii s 7000 LR prináša prekvapujúco hlboký zážitok z domáceho kina. Vďaka uzavretej hliníkovej konštrukcii, jedného vysokotónového meniča a dvoch hlbokotónových meničov z neodymia ponúka čistý a kvalitný zvuk. Zaťažiteľnosť 15-100W, citlivosť 85dB @ 2,83V, frekvenčná odozva 95kHz - 20kHz, impedancia 6 Ohmov.

179 €

ks

7000 LRi

Q7000 LRi sú elegantné a prekvapivo výkonné reproduktívne sústavy dodávajúce kvalitný zvuk z vašej poličky do celej miestnosti. Vďaka kvalitnej hliníkovej konštrukcii a 2 uzavretým ozvučniciam ponúknu kvalitný zvuk s minimálnym skreslením. 2x 75mm nízkofrekvenčný menič z neodymia a 1x 25mm vysokotónový menič z neodymia.

Zaťažiteľnosť 15 -100W, citlivosť: 85dB @ 2,84V, frekvenčná odozva 95Hz - 20KHz, impedancia 6 Ohmov.

299 €

pár

7060S

Model 7060S je kompaktný subwoofer, ktorý podobne ako reproduktory v systéme 7000i, prináša špičkový zvukový výkon. Výkonný zosilňovač triedy D s výkonom 150 W. Nízkofrekvenčný 200mm menič ktorý je schopný účinne reprodukovať zvuk "dvojitého basov" a teda priniesť jemný ale drtívý filmový zvuk. Dodá vašej zostave domáceho kina rozmer, ktorého sa už nedokážete vzdať. Jeho kompaktné rozmery umožňujú jeho pohodlné

umiestnenie či už na podlahu alebo pomocou konzoly 7060WB upevniť na stenu.

429 €

ks

7000i 5.0

750 €

ks

7000i 5.1 Slim

Zostava pre kompletne domáce kino Q Acoustics 7000i 5.1 Slim je určená pre tých, ktorí hľadajú popri dokonalom zážitku zo sledovania filmov a hudby aj kompaktnéjšie rozmery komponentov, v tomto prípade najmä subwoofera. Táto zostava vám umožní vychutnať si sledovanie filmov a počúvanie hudby ako nikdy predtým. Zvuk nebude iba "neviditeľným" doplnkom filmového zážitku ale stane sa jeho nenahraditeľnou súčasťou. Tento zážitok bude dotvárať štvorica vynikajúcich satelitných reproduktorov 7000iLR, jeden stredopásmový reproduktor 7000iC a nový, kompaktný ale výkonný subwoofer 7060S. Všetky reproduktory tejto zostavy boli navrhnuté aby dokonale priestorovo ozvučili akúkoľvek bežnú miestnosť. Konštrukcia reproduktorov z kvalitných materiálov eliminuje nežiadúce rezonancie aj pri vyššej hlasitosti.

Technické parametre:

7000LRi (satelitné reproduktory):

Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz

Citlivosť: 85 dB @ 2.83V

Impedancia: 6 Ohm

Rozmery(V×Š×H): 240 x 100 x 160 mm

Váha: 1,6 kg

7000Ci (centrálny reproduktor):

Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz

Citlivosť: 85 dB @ 2.83V

Impedancia: 6 Ohm

Rozmery(V×Š×H): 115 x 207 x 160 mm

Váha: 1,6 kg

7060S (subwoofer):

Frekvenčný rozsah: 35Hz - 200Hz

Menič: 200mm basový, s vysokou výchylkou membrány

Zosilňovač: 150W triedy D

Rozmery(V×Š×H): 324 x 480 x 150 mm

Váha: 11 kg

1150 €

ks

7000i 5.1 Plus

Kompletne domáce kino Q Acoustics 7000i 5.1 Plus vám umožní vychutnať si sledovanie filmov a počúvanie hudby ako nikdy predtým. Zvuk nebude iba "neviditeľným" doplnkom filmového zážitku ale stane sa jeho nenahraditeľnou súčasťou. Tento zážitok bude dotvárať štvorica vynikajúcich satelitných reproduktorov 7000iLR, jeden stredopásmový reproduktor 7000iC a subwoofer 3070s. Všetky reproduktory tejto zostavy boli navrhnuté aby dokonale priestorovo ozvučili akúkoľvek bežnú miestnosť. Konštrukcia reproduktorov z kvalitných materiálov eliminuje nežiadúce rezonancie aj pri vyššej hlasitosti.

Technické parametre:

7000LRi (satelitné reproduktory):

Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz

Citlivosť: 85 dB @ 2.83V

Impedancia: 6 Ohm

Rozmery(V×Š×H): 240 x 100 x 160 mm

Váha: 1,6

7000Ci (centrálny reproduktor):
Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz
Citlivosť: 85 dB @ 2.83V
Impedancia: 6 Ohm
Rozmery(V×Š×H): 115 x 207 x 160 mm
Váha: 1,6 kg

3070S (subwoofer):
Frekvenčný rozsah: 35Hz - 200Hz
Menič: 200mm basový, s vysokou výchylkou membrány
Zosilňovač: 150W triedy D
Rozmery(V×Š×H): 324 x 480 x 150 mm
Váha: 11 kg

1290 €

ks

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov.

CONCEPT SÉRIA

Stand Concept 20

Kvalitný statív pre reprosústavy, Veľkosť v mm: 655 x 386 x 240 Váha: 12kg

299 €

pár

Concept Centre

Stredokanálový reproduktor z rady Concept. Je srdcom celého Concept systému ozvučenia domáceho kina. Reproduktor tvoria dva basové meniče s priemerom 100 mm a jeden vysokofrekvenčný menič s priemerom 25 mm. K dispozícii sú dve farebné varianty: čierny lesklý lak a biely lesklý lak.

Technické parametre:

Frekvenčný rozsah: 75 Hz - 22 kHz, nominálna impedancia - 6 Ohm, Minimálna impedancia - 4 Ohm, Citlivosť: 88 dB, Rozmery V/H/Š v mm: 150 x 198 x 430

299 €

ks

Concept 20

Kompaktná policová reprosústava. 125mm basový reproduktor, 25mm výškový reproduktor, frekvencia 64Hz - 22kHz, impedancia 6?, citlivosť 86db, 25 - 75w, rozmery v mm: 260 x 386 x 240, váha 12kg

499 €

pár

Concept 40

Reprosústavy Concept 40 vychádzajú z úspešného modelu 20. Prinášajú mimoriadnu zvukovú dynamiku vďaka použitiu nízko rezonančnej skrine GelcoreTM. široké magnety pre zvýšenie odozvy. 2x hlboko tónový menič 125mm, výškový 25mm. Minimálna impedancia 4 Ohmy, citlivosť 90dB, frekvenčný rozsah 53Hz-22kHz, odporúčané napájanie 25-150W, crossover frekvencia 2,3kHz.

1399 €

pár

Concept 500

Renomé, ktoré si spoločnosť Q Acoustics buduje od svojho založenia v roku 2006, potvrdzuje neustálym vývojom a zdokonalovaním svojich špičkových reprosústav. Dôkazom tohto tvrdenia sú aj nové, referenčné reprosústavy Concept 500. Sú navrhnuté pre najnáročnejších audiofilov, tvoria rovnováhu medzi umením a technikou. Tieto reproduktory sú štýlové, elegantné, moderné a jemne znejúce. Presné a citlivé. Presvedčivé a výkonné. Jednoducho, sú zhmontovaním všetkých superlatívov, ktoré vás pri slove "zvuk" napadnú.

Frekvenčný rozsah: 41 Hz - 30 kHz

Impedancia: 3,7 Ohm (minimálna), 6 Ohm (priemerná)

Skreslenie (120 Hz - 20 kHz) 0,2 %

Odporúčany vstupný výkon: 25 - 200 W

Frekvencia výhybky: 2,5 kHz

Rozmery (Š×V×H): 400 × 1150 × 350

Váha: 42 kg

Farebné varianty: biely lesklý lak/dýha talianske drevo, čierny lesklý lak/dýha talianske drevo

4499 €

pár

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov.

MULTIMEDIÁLNE REPRODUKTORY

M3

Nový soundbar M3 od Q Acoustics je pokračovateľom úspešného, množstvom ocenení overeného modelu, soundbaru Media 4. Nový model si zachováva výborné zvukové vlastnosti väčšieho modelu ale prináša nový dizajn.

Rozmery v mm: 1000 x 125 x 70 (Š x V x H)

399 €

ks

M2

Vývojári spoločnosti Q Acoustics sa rozhodli zúročiť skúsenosti získané pri výrobe svojich reproduktorov a soundbarov a vyvinuli Soundbase M2. Že vývoj bol úspešný, potvrdzuje aj ocenenie najlepšieho Soundbase roka 2017 od What Hi-Fi? portálu. M2 prináša ohromujúci výkon pre TV aj hudobnú reprodukciu - výkonný 80W zosilňovač, unikátnu technológiu BMR™ (Balanced Mode Radiator) pre široký zvukový rozptyl s rádiusom až 180°, zabudovaný subwoofer, funkciu MoviEQ™ pre živý zvuk na úrovni špičkového domáceho kina a streamovanie hudby vo vysokej kvalite cez Bluetooth APTX. Vďaka týmto funkciám sa dokonale ponoríte do filmového a hudobného zážitku. Kompaktný, všestranný dizajn umožňuje široké možnosti uloženia: do skrinky, pod TV, samostatne na policu ... je to iba na vás.

Technické parametre:

Výstupný výkon: 80W (2 × 20W+40W)

Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 KHz (+-0.5 dB)

Odstup signál-šum: -85 dB

Celkové harmonické skreslenie: <0,9%

Bluetooth: V4.0 class 2

Vstupy: HDMI, USB, Optický, 2 × RCA Phono, 3,5mm Jack

399 €

ks

QBT3 wireless

Q BT3 Wireless je bluetooth stereo reprosústava (2x 50W), ktorú môžete prepojiť so smarphonom, laptopom, či televíziou. 100mm basový reproduktor, 30mm výškový reproduktor, frekvenčná odozva: ±0.5dB 20Hz -20kHz. Bluetooth V4,0, aptX, Toslink 3,5 stereo Jack, možnosť pripojiť subwoofer. Výška x šírka x dĺžka: 240mm x 148mm x 2226mm.

490 €

pár

Media 4 Soundbar

Vysokovýkonný soundbar navrhnutý tak, aby poskytoval používateľovi Hi-Fi kvalitu zvuku z jeho TV, set top boxu, tabletu, smartfónu, prehrávača či hernej konzoly. Možnosti jeho použitia a pripojenia k rôznym typom zariadení sú naozaj veľmi široké. Vďaka pokročilej BMR (Balanced Mode Radiator) technológii produkuje tento zvukový systém čistý, hlboký a priestorový zvuk ktorý zaplní skutočne celú miestnosť. Budete prekvapení kvalitou reprodukcie hudby a zážitok zo sledovania filmov bude oveľa intenzívnejší. Tento playbar získal ocenenie "Product of the year 2015, Soundbars and soundbases" od prestížneho webu What Hi-Fi?.

499 €

ks

M7

Táto zostava výborne kombinuje vlastnosti 5.1 zostáv domáceho kina rady 7000 a kompaktnosť systému s konfiguráciou 2.1. Či už budete M7 používať ako domáce kino alebo plnohodnotnú Hi-Fi zostavu na počúvanie hudby, nesklame vás. Konfiguráciu tvoria dva stredovýškové reproduktory 7000i doplnené subwooferom 7070Si a to všetko dopĺňa a napája nový stereo A/V zosilňovač Q AVA s výkonom 50W+50W.

1199 €

sada

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov.

INŠTALAČNÉ REPRODUKTORY

QI 50CW

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou, vode odolný model vhodný do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, 135mm hĺbkotónový reproduktor, 19mm výškač, s automatickou obnovou po preliačení, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8 ohmov, citlivosť 87dB, 75Hz, hĺbka 79mm, kruhová mriežka priemer 182mm.

320 €

ks

ZABUDOVATEĽNÉ REPRODUKTORY

QI 65C ST

Zabudovateľný stereofónny (2 v jednom šasi) reproduktor do malých miestností s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou((v prípade záujmu možnosť dokúpiť štvorcovú mriežku na zámenu), 19mm výškač s polypropylenovou membránou, s automatickou obnovou po preliačení, 165mm hĺbkotón, záťaž 15-60W, nominálna impedancia 8Ω, citlivosť 86dB, 75Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

160 €

ks

QI 65S ST

Zabudovateľný stereofónny (2 v jedno šasi) reproduktor s vymeniteľnou magnetickou štvorcovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť zakúpiť kruhová mriežku), 19mm pevný výškač s polypropylenovou membránou s automatickou obnovou po preliačení, 165mm hĺbkotónový reproduktor, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8Ω, citlivosť 86dB, 75Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, vlhku vzdorné vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

160 €

ks

QI 65SP

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, štvorcovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť zakúpiť kruhová mriežku), presnejšie komponenty vo filtroch výhybky, pozlátené konektory, vstrekované membrány s nanočasticami a tlmením, 25mm natočiteľný výškač s automatickou obnovou po preliačení, 165mm hĺbkotónový menič, vylepšené magnety pre vyššiu zaťažiteľnosť 15-80W, nominálna impedancia 8Ω, citlivosť 90dB, 70Hz na -3 dB, hĺbka 79mm, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

190 €

ks

QI 65CP

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť dokúpiť štvorcovú mriežku na zámenu), vstrekovaná membrána s nanočasticami s tlmením, pozlátené konektory, 25mm natačiteľný výškač, s automatickou obnovou po preliačení, 165mm hĺbkotónový reproduktor, vylepšené magnety pre vyššiu zaťažiteľnosť 15-80W, nominálna impedancia 8Ω, citlivosť 90dB, 70Hz na -3 dB, hĺbka 79mm, vymeniteľná mriežka, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, upevnenie magneticky priamo na miesto, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

190 €

ks

QI SUB 80SP

Zabudovateľný reproduktor QI SUB 80SP so vstrekanou membránou s nanočasticami s tlmením, 203mm hĺbkotónový reproduktor, nominálna impedancia 8 Ohm, citlivosť 88dB, 50Hz, hĺbka 99mm, zaťažiteľnosť 15-100W, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, výrez 248mm, mriežka 287mm

200 €

ks

QI 65CW ST

Zabudovateľný stereofónny (2 v jednom šasi)reproduktor do malých miestností s kruhovou mriežkou, Vodeodolný model vhodný do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, 165mm hĺbkotónový reproduktor, 2x13mm natočiteľný výškač s polypropylénovou membránou, s automatickou obnovou po preliachení, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 85dB, 65Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, teplotná použiteľnosť od -20 do 80 stupňov celzia, Minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm.

210 €

ks

QI 65S

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, štvorcovú mriežkou(v prípade záujmu možnosť zakúpiť kruhovú mriežku), 19mm natočiteľný výškač s polypropylénovou membránou, s automatickou obnovou po preliachení, 165mm hĺbkotónový reproduktor, záťaž 15-60W, nominálna impedancia 8 ?, citlivosť 89dB, 75Hz na -3 dB, hĺbka 79mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, vlhku vzdorný, samohasiace komponenty, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

240 €

pár

QI 65RP

Zabudovateľný reproduktor QI 65RP so vstrekanou membránou s nanočasticami s tlmením, 25mm výškač, 165mm hĺbkotónový reproduktor, vylepšené magnety pre vyššiu zaťažiteľnosť 15-80W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 85dB, 65Hz, hĺbka 79mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, výrez 275x187mm, mriežka 306x219mm

240 €

ks

QI 65C

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť dokúpiť štvorcovú mriežku na zámenu), 19mm naklápací výškač s polypropylénovou membránou, s automatickou obnovou po preliachení, 165mm hĺbkotónový reproduktor, záťaž 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 89dB, 75Hz na -3 dB, hĺbka 79mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, vlhku vzdorný, samohasiace komponenty, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

240 €

pár

Platí pre verziu: **biela, kruhová mriežka**

Platí pre verziu: **biela, kruhová mriežka**

900 €

pár

QI 65CP ST

Zabudovateľný stereofónny (2 v jednom šasi) reproduktor do malých miestností s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť dokúpiť štvorcovú mriežku na zámenu), vstrekaná membrána s nanočasticami s tlmením, pozlátané konektory, 2x25mm natočiteľný výškač, 165mm hĺbkotónový reproduktor, vylepšené magnety pre vyššiu zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 87dB, 70Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, vlhku odolné, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

260 €

ks

QI 65SP ST

Zabudovateľný stereo reproduktor v jednom šasi, so štvorcovou mriežkou (v prípade záujmu možnosť zakúpiť kruhovú mriežku), 2x25mm pevný výškač, 165mm hĺbkotón, záťaž 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť

87dB, 70Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, vymeniteľná mriežka, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, upevnenie magneticky priamo na miesto, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm).

260 €

ks

QI 80CP

Inštalovaný reproduktor ktorý spája vysoké nároky na kvalitu reprodukcie s výhodami vstavaných reprosústav. Rozmerovo najväčší spomedzi inštalovaných reproduktorov od spoločnosti Q Acoustics - priemer reproduktora je 8".

270 €

ks

QI 80RP

Zabudovateľný reproduktor QI 80RP so vstrekovanou membránou s nanočasticami s tlmením, 25mm chránený výškač, 203mm hĺbkotónový reproduktor, nastaviteľná výhybka, nominálna impedancia 8 ohmov, citlivosť 88dB, 65Hz, hĺbka 95mm, zaťažiteľnosť 15-100W

280 €

ks

QI LCR 65RP

Zabudovateľný reproduktor QI LCR 65RP so vstrekovanou membránou s nanočasticami s tlmením, 25mm chránený výškač, 2x 165mm hĺbkotónový reproduktor, nominálna impedancia 8?, citlivosť 87dB, 65Hz, hĺbka 85mm, zaťažiteľnosť 15-100W, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, výrez 483x193mm, mriežka 511x221mm

320 €

ks

QI 65CW

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou, vodeodolný model vhodný do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, 165mm hĺbkotónový reproduktor, 25mm naklápací výškač, s automatickou obnovou po preliačení, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 87dB, 65Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, teplotná použiteľnosť od -20 do 80 stupňov celzia, Minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm.

380 €

pár

NÁSTENNÉ REPRODUKTORY

QI 45 EW

Nástenná reprosústava QI45EW vhodná pre interiérové aj exteriérové použitie. 114mm basový menič z polypropylénu, 13mm výškový menič, vysokokvalitná výhybka, bassreflex, hliníková mriežka. Citlivosť 86dB, impedancia 8 ohmov, zaťažiteľnosť 10-50W, frekvenčný rozsah 85Hy20kHz.

170 €

ks

QI 65 EW

Nástenná reprosústava QI65EW vhodná pre interiérové aj exteriérové použitie. 165mm basový menič z polypropylénu, 25mm výškový menič, vysokokvalitná výhybka, bassreflex, hliníková mriežka. Citlivosť 87dB, impedancia 8 ohmov, zaťažiteľnosť 15-850W, frekvenčný rozsah 85Hy20kHz.

260 €

ks

EXTERIÉROVÉ REPRODUKTORY

QI 65LW

Reproduktor QI 65 LW je určený pre každého kto si chce vychutnať hudbu v exteriéri. Inými slovami, spojiť pôžitok z grilovania na záhrade s kvalitnou reprodukciou hudby. Tento reproduktor je spojením nerušivého dizajnu s "maskovaním" s povrchovou úpravou imitácie žule a kvalitných komponentov. O hudbu sa postará dvojica meničov: 6,5" širokopásmový polypropylénový basový a 1" výškový. Odolná konštrukcia skrinky z tvrdených polymérov a koncovky pre káble odolné voči poveternostným vplyvom. Skrinka reproduktora je navrhnutá tak aby čo najmenej rezonovala a vlastnosti vodičov prispievajú k tomu, že kvalita reprodukcie QI 65 je naozaj prekvapivo

skvelá.

290 €

ks

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov.

ZOSILŇOVAČE

QAVA

Q AVA je nový stereo A/V zosilňovač z dielne Q Acoustics určený pre Hi-Fi zostavy a sady domáceho kina. Nová funkcia MoviEQ vás precíznym nastavením čistoty a hĺbky zvuku preniesie priamo do kinosály. Predný panel tvoria LED indikátory hlasitosti, hudobného zdroja, a indikátor funkcie MoviEQ. Štýlový dizajn je samozrejmosťou, priložený je aj IR diaľkový ovládač.[br][br]Technické parametre:[br] Vstupy: 2 x Toslink, 1 x 3,5 mm stereo jack, 1 x Bluetooth (aptX a AAC)[br] Výstupy: 2 x 50W výstup pre reproduktory, 1 x 0.9Vrms výstup pre subwoofer.

599 €

ks